



COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI

Napoli 11/02/2022

Al Comandante Provinciale dei V.V.F. di Napoli
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS

e, p.c.

al Dirigente Vicario
Dott. Ing. Giovanni Russo

Oggetto: “ Due anni per la sostituzione di un DPI”

Egregi,

le scriventi OO.SS. non possono esimersi dal rappresentare la gravità della situazione indicata in oggetto.

Numerose sono le note unitarie (l'ultima risale al 5 luglio scorso) con le quali abbiamo denunciato i “limiti” del Portale Web, il c.d. TRACK attraverso cui il Dipartimento attua la vestizione, sostituzione e integrazione dei capi di vestiario dei lavoratori Vigili del Fuoco.

Elencare i punti di caduta del sistema di cui sopra, trasformerebbe questa nota in un romanzo, un esempio per tutti: attraverso la procedura “track” si è obbligati a chiedere la sostituzione di uno e uno solo DPI per tipologia, quindi si può fare richiesta di un solo completo antifiama e/o un sottocasco e/o un paio di guanti da intervento ecc. ecc. Questa procedura potrebbe rivelarsi utile per ottimizzare la distribuzione del vestiario per una squadra di calcio amatoriale, ma nella fattispecie stiamo parlando di **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE** e quasi tutti di terza categoria. Inoltre, ed è questo l'aspetto aberrante, la richiesta di sostituzione del DPI, viene evasa in un arco temporale che va dai due ai tre anni, e questo si evince anche nell'ultima distribuzione attuata da ns. Magazzino Provinciale nel mese di Gennaio 2022, dove sono state soddisfatte istanze avanzate nel 2019. Pertanto, quella che doveva essere un'implementazione del corredo, si trasforma in una “sostituzione” dell'unico DPI a disposizione del lavoratore. A tutto questo si aggiunge la situazione ancora più grave, di molti lavoratori beneficiari di legge speciale e assegnati provvisoriamente al Ns Comando, i quali proprio in virtù di un rapido ottenimento del beneficio al termine del corso di formazione, non hanno completato la vestizione presso i Comandi di destinazione, e pertanto possiedono un unico DPI (per tipologia) a fronte di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali in materia.

Per quanto esposto, coscienti che la soluzione alla problematica va ricercata nelle sedi opportune che esulano dalla Sua competenza, queste OO.SS., Le chiedono un urgente e autorevole intervento, rappresentando la problematica a chi di dovere per una rapidissima soluzione del problema, che a breve potrebbe portare ad una crisi del dispositivo di soccorso.

Distinti Saluti

FP CGIL VVF
Vincenzo ZAZZARO

FNS CISL
Antonio AGA

UIL PA VVF
Carmine CRISTIANO

(documento originale firmato)